



ACCESO LIBRE PERSONAL LABORAL  
RESOLUCIÓN DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2022  
(BOJA DE 18 DE NOVIEMBRE)

**TÉCNICO/A AUXILIAR DE LABORATORIO. FACULTAD  
DE ODONTOLOGÍA.  
(CÓDIGO 4138).**

**EJERCICIO TEÓRICO-PRÁCTICO**

**PLANTILLA DEL EJERCICIO**

**23 de enero de 2024.**

## EJERCICIO TEÓRICO-PRÁCTICO

### TÉCNICO/A AUXILIAR DE LABORATORIO. FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. (CÓDIGO 4138)

1.- A nivel presupuestario, ¿existen diferencias entre una exodoncia y una exodoncia que requiera cirugía?:

- a) No, se presupuestan de igual manera.
- b) Si, cada una tiene un coste distinto.
- c) **Si, la exodoncia simple no tiene costo para el paciente, pero la exodoncia quirúrgica si lo tiene.**
- d) Solo se le aplica costo a la exodoncia quirúrgica cuando se utilizan biomateriales.

2.- ¿Existe alguna diferencia al realizar un tratamiento de conductos de un incisivo, de un premolar o de un molar?:

- a) No. No hay ninguna diferencia.
- b) Si, existen diferencias. Tenemos que diferenciar entre un conducto o más conductos.
- c) Si, existen diferencias. Es importante diferenciar por el número de raíces de cada diente.
- d) **Si existen diferencias, los presupuestos se dividen en dientes unirradiculares, birradiculares y polirradiculares.**

3.- Cuando un paciente necesita tratamiento integral, ¿cuál sería el orden?:

- a) Prótesis, cirugía, conservadora y periodoncia.
- b) Periodoncia, prótesis, cirugía y conservadora.
- c) **Cirugía, periodoncia, conservadora y prótesis.**
- d) Conservadora, prótesis, periodoncia y cirugía.

4.- ¿La consulta de primera visita para un paciente tiene costo?:

- a) No.
- b) Si.
- c) **No, pero para poder hacer un correcto diagnóstico es necesario hacer una ortopantomografía que sí lo lleva.**
- d) No se hacen primeras visitas.

5.- ¿Para qué no sirve la historia clínica del paciente?:

- a) Para identificar al paciente.
- b) Para tener un informe cronológico del estado de su salud dental.
- c) **Para efectuar el diagnóstico.**
- d) Para establecer el tratamiento y seguimiento de su evolución.

6.- ¿Qué datos no es habitual que recoja la historia clínica de un paciente?:

- a) Anamnesis y exploración.
- b) Pruebas complementarias.
- c) Plan de tratamiento y seguimiento.
- d) **Propuesta de tratamiento a realizar.**

**7.- ¿Qué información NO debe recoger el odontograma?:**

- a) El estado general de las mucosas.
- b) El estado de las piezas dentales y ausencias de las mismas.
- c) Los tratamientos previos que tenga realizados el paciente y tratamiento a realizar.
- d) **Las patologías sistémicas.**

**8.- En el consentimiento informado se debe incluir la información relativa a:**

- a) Las posibles consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad.
- b) Los posibles riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente.
- c) Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención.
- d) **Las indicaciones del tratamiento a realizar.**

**9.- Según la normativa de funcionamiento del Área de Prácticas Clínicas de la Facultad de Odontología, el acceso a los despachos por parte del profesorado se regirá por las siguientes normas:**

- a) Cada profesor funcionario tendrá acceso exclusivamente a los despachos de su asignatura.
- b) El Profesor contratado y becario tendrá acceso exclusivo a su despacho.
- c) **Los colaboradores clínicos y honorarios accederán exclusivamente al despacho de profesores asociados de la asignatura.**
- d) El responsable de conserjería facilitará el acceso a la persona autorizada, cuando dicha autorización esté por escrito y nunca entregará la llave, sino que le abrirá el despacho.

**10.- Respecto a los alumnos, la normativa establece que:**

- a) Todos los alumnos deberán llevar siempre tarjeta de identificación y durante las practicas bata o pijama.
- b) **Se pueden usar los gabinetes y laboratorios fuera del horario de prácticas, siempre y cuando no se interfiera en ninguna actividad docente.**
- c) Los alumnos tendrán acceso al aula de informática según disponibilidad de ordenadores y de la programación docente.
- d) Está prohibido salir del edificio de la Facultad con el pijama o la bata puestos.

**11.- Respecto al archivo de historias clínicas, es falso que:**

- a) **Los alumnos tendrán acceso a las historias clínicas para el ejercicio de sus prácticas clínicas o necesidades docentes.**
- b) Tendrán acceso a las historias clínicas, los profesores de la asignatura con carga docente en el Plan de Organización Docente y profesores de postgrado de la misma, con fines clínicos.
- c) Tendrán acceso a las historias clínicas, los profesores estables de la asignatura con fines de investigación.
- d) Tendrán acceso a la historia clínica, el paciente o su tutor, si se trata de un menor o incapacitado legal.

**12.- Respecto a almacén y esterilización, la normativa no dice:**

- a) Todo el material, fungible e inventariable que se use en las prácticas clínicas y preclínicas se ubicará en el almacén para su custodia y control.
- b) Para la solicitud del material será imprescindible que la persona esté correctamente identificada.
- c) **El tiempo invertido en la entrega y recogida del material, no está incluido en el horario de la práctica correspondiente.**
- d) No se podrá sacar material fuera de la facultad sin la autorización del ilustrísimo Sr. Decano.

**13.- ¿Qué elemento no se considera parte de un gabinete dental?:**

- a) El sillón dental.
- b) **La lámpara de luz halógena.**
- c) La escupidera.
- d) El sistema de aspiración.

**14.- ¿Cuál de las siguientes no es una pauta de mantenimiento de un sillón dental?:**

- a) Comprobar que el compresor haga su primer ciclo de parada.
- b) **Cerrar la válvula de agua.**
- c) Revisar el filtro de la manguera de succión.
- d) Lubricar la pieza de mano y el micromotor.

**15.- ¿Qué consejo no deberíamos tener en cuenta para alargar la vida de nuestro equipo dental?:**

- a) **Usar agua de la red.**
- b) Usar productos desinfectantes de alta calidad.
- c) Limpiar y engrasar frecuentemente el material rotatorio.
- d) Seguir las recomendaciones del fabricante para el calibrado del equipo.

**16.- ¿Cuál de estas mangueras no es imprescindible para un sillón dental?:**

- a) La manguera para alimentar un micromotor.
- b) La manguera para conectar una turbina.
- c) La manguera de la jeringa de agua/aire.
- d) **La manguera para conectar la lámpara luz halógena.**

17.- En una tomografía computarizada, ¿qué estructura no podemos identificar?:

- a) Cortical externa.
- b) Nervio dentario inferior.
- c) **Conducto de Stenon.**
- d) Densidad de los huesos de los maxilares.

18.- Respecto a la ortopantomografía no es cierto que:

- a) Es la técnica radiográfica de cabecera para un paciente cuando es primera visita.
- b) Aporta una visión global de los huesos maxilares y de los dientes.
- c) Permite realizar la gran mayoría de los diagnósticos de las patologías que presentan los pacientes.
- d) **Se trata de una técnica diagnóstica suficiente cuando vamos a realizar un procedimiento quirúrgico complejo.**

19.- ¿En qué disciplina de la Odontología es fundamental la Telerradiografía?:

- a) En periodoncia.
- b) **En ortodoncia.**
- c) En patología y terapéutica dental.
- d) En cirugía.

20.- ¿Qué técnica radiográfica basada en las radiografías intraorales sirve para el diagnóstico de patología de caries?:

- a) Ortopantomografía.
- b) Radiografía oclusal.
- c) Telerradiografía.
- d) **Radiografía de aleta de mordida.**

21.- ¿Cuál de estos instrumentos no es usado para realizar una endodoncia?:

- a) Limas Hedström.
- b) Condensador de gutapercha.
- c) Jeringa con hipoclorito.
- d) **Cureta Grey.**

22.- Para realizar una exodoncia de un primer molar inferior derecho, ¿qué instrumental necesitamos?:

- a) **Botadores rectos, botadores curvos y fórceps pico del loro.**
- b) Sindesmotomo, botadores rectos y pieza de mano.
- c) Botadores Winter, separador de minnesota y fórceps cuerno de vaca.
- d) Separador de farabeuf, botadores de Berr y pinza mosquito.

23.- ¿Cuáles de estos instrumentos no se usa en un tratamiento de ortodoncia?:

- a) Arcos de titanio.
- b) Gomas elásticas.
- c) Alicata de tres puntas.
- d) **Cemento quirúrgico.**

24.- ¿Qué instrumentos debe de contener un kit de exploración básica de un paciente?:

- a) Espejo, sonda de caries y pinza odontológica.
- b) Sonda periodontal, cureta grey y espejo.
- c) Espejo, sonda de caries y sonda periodontal.
- d) Espejo, pinza odontológica y pinza mosquito.

25.- ¿Cómo se define el término Esterilización?:

- a) Como la eliminación completa de toda forma de vida microbiana, tanto patógena como saprofita de objetos inanimados, incluyendo esporas.
- b) Como la eliminación completa de toda forma de vida microbiana, tanto patógena como saprofita de objetos inanimados.
- c) Como la destrucción de formas vegetativas de microorganismos, no necesariamente esporas.
- d) Como la eliminación completa de toda forma de vida microbiana a través únicamente de métodos químicos.

26.- ¿Cuál de los siguientes no es un método que se puede emplear para conseguir el proceso de la esterilización?:

- a) El calor seco.
- b) El calor húmedo.
- c) La combinación de gases químicos y vapores a baja temperatura.
- d) La combinación de gases químicos y vapores, sin importar la temperatura.

27.- Para llevar a cabo el proceso de esterilización del instrumental, es falso:

- a) Que el material debe ser limpiado, secado, embolsado y sellado.
- b) Que los materiales punzantes deben ser desinfectados previamente en una cuba de ultrasonido.
- c) Que es necesario secar perfectamente el material antes de embolsarlo para su esterilización en autoclave.
- d) Que si el material no se ha contaminado de sangre no es necesario esterilizarlo, basta con desinfectarlo adecuadamente.

28.- ¿Qué indicación debemos tener en cuenta cuando se introduce el material dentro de un autoclave?:

- a) No debemos sobrecargar los estantes, ni comprimir los paquetes.
- b) Debemos dejar al menos 7,5 cm entre la parte superior del esterilizador y la parte más alta de la carga.
- c) Debemos colocar los paquetes del tipo "pouch" (plástico/papel) en un canasto de malla de metal. Los paquetes deben acomodarse de costado con el lado plástico de uno enfrente al lado de papel del otro paquete. Todos los paquetes deben estar ligeramente inclinados, con el lado de papel hacia abajo, para prevenir que la humedad quede atrapada .
- d) Lo importante no es cómo cargar el autoclave, sino seleccionar adecuadamente el programa según la carga que se introduzca.

29.- **¿Cuál de estas afirmaciones se puede aplicar a un indicador biológico?:**

- a) **Es un preparado de microorganismos que permite supervisar el proceso de esterilización.**
- b) Los indicadores biológicos no contienen esporas de microorganismos específicamente resistentes a altas temperaturas.
- c) El proceso de esterilización no será correcto si es capaz de eliminar una población de esporas termo resistentes conocida y durante un tiempo de esterilización determinado.
- d) No indican si un material sometido a un proceso de esterilización está completamente libre de microorganismos vivos.

30.- **¿Para qué no sirve un indicador químico en esterilización?:**

- a) Para comprobar el correcto funcionamiento del equipo esterilizador.
- b) Para controlar uno o más parámetros del proceso de esterilización con el propósito de detectar fallos en la función del aparato esterilizador.
- c) Para garantizar un programa de calidad.
- d) **Para mejorar la esterilización.**

31.- **¿Cuál de estas exposiciones no es de alto riesgo?:**

- a) Virus de la Hepatitis C.
- b) Virus de la Hepatitis B.
- c) VIH.
- d) **Virus Influenza.**

32.- **¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta respecto a la limpieza por ultrasonido?:**

- a) Se produce por vibraciones que agitan el agua y consiguen desprender la suciedad del instrumental.
- b) **La solución limpiadora debe cambiarse semanalmente.**
- c) Está indicada para instrumental pequeño.
- d) El instrumental debe sumergirse por un periodo de 15 minutos.

33.- **¿Cuál de las siguientes no es una característica de la desinfección sanitaria?:**

- a) Es el paso previo a la esterilización.
- b) Cuando se trata de material quirúrgico, se debe meter en una solución detergente-desinfectante antes de manipularlo para disminuir los riesgos de infección por accidente.
- c) El líquido desinfectante debe tener un amplio espectro para que sea capaz de destruir la mayor gama posible de microorganismos.
- d) **Debe ser corrosivo para eliminar la mayor cantidad de gérmenes.**

34.- **Según la Guía Preventiva para los empleados públicos de la Universidad de Sevilla, en la actuación de socorrer a un accidentado en los primeros auxilios se debe aplicar el siguiente orden:**

- a) **Conciencia, respiración y pulso.**
- b) Respiración, pulso y conciencia.
- c) Respiración, conciencia y pulso.
- d) Conciencia, pulso y respiración.

**35.- Según la Guía Preventiva para los empleados públicos de la Universidad de Sevilla, el área técnica del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que realiza la evaluación de riesgos de lugares es:**

- a) Higiene industrial.
- b) Radio protección.
- c) Ergonomía.
- d) **Seguridad.**

**36.- Según el Anexo II del Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de SEÑALIZACIÓN de seguridad y salud en el trabajo; el significado del “color rojo”, como “Color de Seguridad”, puede ser:**

- a) Señal de Advertencia.
- b) **Señal de Prohibición.**
- c) Señal de Obligación.
- d) Señal de Seguridad.

**37.- Según el IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, las vacaciones anuales retribuidas se disfrutarán de forma normal:**

- a) Treinta días.
- b) Treinta y cinco días.
- c) **Un mes o veintidós días hábiles.**
- d) Treinta y un días.

**38.- Según el IV Convenio Colectivo del Personal de las Universidades Públicas de Andalucía, las partes firmantes del mismo en aras de mejorar la cantidad y la calidad del servicio público que presta la Universidad a la sociedad establecen el siguiente criterio:**

- a) **Creación de empleo estable.**
- b) Promover procesos de trabajo para innovación.
- c) Reducción de plantillas en aras de la racionalización.
- d) Promover la especialización de los grupos inferiores.

**39.- Según el Estatuto de la Universidad de Sevilla, a quién corresponde aprobar la propuesta de creación, modificación y supresión de Centros e Institutos Universitarios de Investigación:**

- a) El Rector.
- b) El Claustro.
- c) **El Consejo de Gobierno.**
- d) El Consejo social.

**40.- El Rector/a, según el Estatuto de la Universidad de Sevilla:**

- a) **Tiene que ser catedrático/a de Universidad en activo y que preste servicios en la Universidad de Sevilla.**
- b) Es presidente/a del Claustro, del Consejo de Gobierno y de la Junta de Centro.
- c) Será elegido, nombrado y destituido, si fuera necesario, por la Junta de Andalucía.
- d) Puede ser Rector/a cuatro mandatos consecutivos.

## PREGUNTAS DE RESERVA

41.- ¿Cuál de estos gérmenes no son eliminados por los desinfectantes?:

- a) Bacterias capaces de formar endosporas.
- b) Hongos.
- c) Virus.
- d) Micobacterias.

42.- ¿Cuál de los siguientes agentes desinfectantes no es de los más utilizados?:

- a) Glutaraldehído.
- b) Peróxido de hidrogeno al 2%.
- c) Hipoclorito sódico.
- d) Clorhexidina.

43.- ¿Cuál de las siguientes no es una medida de control de las infecciones?:

- a) Usar mascarillas, guantes y ropas protectoras.
- b) Usar pañuelos de tela.
- c) Mantener las vacunas al día.
- d) Cubrirse la boca al toser o estornudar.

44.- ¿Qué no debemos hacer ante un pinchazo accidental?:

- a) Lavar con agua y jabón.
- b) Exprimir la herida para extraer sangre porque produce hiperemia, lo que podría aumentar el riesgo de infección.
- c) Desinfectar con un antiséptico tipo povidona yodada.
- d) Dejar que fluya la sangre durante 2-3 minutos.

45.- Según el Anexo del Real Decreto 487/1977, la manipulación manual de una carga ¿cuándo podría presentar un riesgo, en particular, dorso-lumbar?:

- a) Cuando la carga no es demasiado pesada o grande.
- b) Cuando es voluminosa o difícil de sujetar.
- c) Cuando está en equilibrio estable y su contenido no correría el riesgo de desplazarse.
- d) Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse muy cerca del tronco.