ACCESO LIBRE PERSONAL LABORAL
RESOLUCIÓN DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018

TÉCNICO AUXILIAR DE LABORATORIO. DEPARTAMENTO DE ANATOMIA Y EMBIOLOGIA HUMANA (CÓDIGO 4082).

EJERCICIO TEÓRICO-PRACTICO

Plantilla de respuestas correctas

24 de Octubre de 2019

EJERCICIO TEÓRICO-PRÁCTICO

TÉCNICO AUXILIAR DE LABORATORIO. DEPARTAMENTO DE ANATOMIA Y EMBIOLOGIA HUMANA (CÓDIGO 4082)

1.-El plano que divide al cuerpo en dos mitades iguales es:

a) el transverso
b) el frontal
c) el sagital medio
d) el oblícuo

2.- El hueso vómer:

a) forma parte de la órbita
b) forma parte del tabique nasal
c) forma parte de la columna cervical
d) forma parte del cráneo

3.- ¿Qué hueso resulta de la unión de vértebras?:

a) el coxal
b) la escápula
c) el sacro
d) el occipital

4.- Si tenemos que preparar el cadáver para la disección anterolateral del cuello:

a) lo situaremos en decúbito supino con el cuello en flexión
b) lo situaremos en decúbito prono con el cuello en extensión
c) lo pondremos en posición anatómica
d) lo pondremos en decúbito supino con el cuello en extensión

5.-El límite superior de la región inguinal es:

a) el músculo sartorio
b) la línea blanca
c) el pliegue inguinal
d) el músculo aproximador mayor

6.- Si debemos preparar el cadáver para la disección del hueco poplíteo:

a) pondremos el cadáver en decúbito supino y descubriremos el miembro inferior solicitado
b) pondremos el cadáver en decúbito prono y descubriremos la zona de la nalga solicitada
c) <u>situaremos el cadáver en decúbito prono y descubriremos el miembro inferior solicitado</u>
d) pondremos el cadáver en decúbito supino y descubriremos la rodilla solicitada

7.- Los llamados cortes axiales son:

a) los sagitales
b) <u>los transversos</u>
c) los coronales
d) los frontales

8.- El plano que divide al encéfalo en dos partes iguales es:

a) <u>el sagital medio</u>
b) el transverso
c) el coronal
d) el frontal

9.- Si se prepara una pieza como la rodilla, que incluye huesos y partes blandas, para practicarle una serie de cortes, previamente:

a) estará plastinada
b) <u>la congelaremos</u>
c) la fijaremos
d) la deshidrataremos

10.- Para la identificación del material cadavérico procederemos de la siguiente forma:

a) <u>el cadáver y todas las piezas que de él se deriven estarán identificadas con etiquetas y registradas en base de datos</u>
b) solo se registrara y etiquetara el cadáver, las piezas no se etiquetan y se almacenan como restos humanos anónimos
c) no se pondrán etiquetas directamente en el material cadavérico, solo en sus recipientes o sudarios
d) la identificación del material cadavérico será clara y explícita dado que no es preciso mantener el anonimato.

11.- Los cerebros fijados se almacenan:

a) **en tanques individualizados herméticos con líquidos consevantes.**
b) en arcones grandes para numerosas piezas con líquido conservante
c) se almacenan congelados
d) solo se almacenan plastinados

12.- ¿Se debe llevar una ficha con las actuaciones que se hayan realizado en cada cuerpo?

a) **sí, es necesario para un correcto seguimiento y planificación del trabajo**
b) no es necesario ya que los cadáveres siempre se someten a los mismos estudios cuando son utilizados
c) nunca, ya que lo impide la protección de datos
d) solo en los cadáveres crioconservados

13.-Cuando llega un ingreso a la unidad de donaciones, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer?:

a) desnudar y lavar el cuerpo
b) desnudar, lavar el cuerpo y rasurarlo
c) desnudar, lavar el cuerpo, rasurarlo y aplicarle una solución antiséptica
d) depositar el cuerpo en la cámara de conservación a la espera de tomar una muestra de sangre para analítica.

14.- Si al ingresar un cuerpo se nos informa de que tiene instalado un marcapasos, ¿cómo procederemos?:

a) **informar al médico director de la unidad ya que debe ser retirado antes de la incineración posterior a su estudio**
b) resulta un hecho indiferente que no requiere medidas especiales
c) donantes con marcapasos no pueden ser admitidos en la unidad
d) el personal auxiliar retirará el marcapasos antes de preparar el cadáver

15.- Si se trata de manipular un feto, ¿cuál de estas afirmaciones es verdadera?:

a) **se seguirán las mismas normas sanitarias que para un adulto**
b) a los fetos no es necesaria la realización de la analítica serológica previa
c) los fetos pueden fijarse por los vasos del cordón umbilical y son trasladados a tanques individualizados con líquidos conservantes
d) debemos extremar las medidas sanitarias ya que los fetos son peligrosos desde el punto de vista infeccioso.

16.- ¿Cúal será el vaso de primera elección para introducir el líquido fijador?

a) la arteria femoral izquierda
b) la arteria femoral derecha
c) la vena femoral derecha
d) la arteria carótida derecha

17.- ¿Cuál de los siguientes signos es propio de la difusión del líquido fijador por el cadáver?

a) hinchazón abdominal
b) salida de fluidos por orificios naturales
c) tumefacción cutánea y resalte de los vasos
d) todos los anteriores

18.- Si para la preparación de un cuerpo nos piden que seamos el principal ayudante, nos situaremos:

a) A la derecha del preparador
b) frente al preparador del cuerpo
c) siempre a la izquierda del médico preparador
d) no podemos ayudar en la preparación del cadáver

19.-¿Cuál de las siguientes estructuras o tejidos pueden modificarse más con la plastinación?:

a) los huesos
b) los músculos
c) el cerebro
d) el hígado

20.- Para la fase de deshidratación en una preparación plastinada se emplea:

a) glicerol
b) acetona
c) ácido acético
d) formol

21.- Para preparaciones de esqueleto, ¿qué sustancia no se emplea?:

a) agua oxigenada
b) detergentes
c) formol
d) lejia

22.- La temperatura de conservación de un cadáver en un arcón congelador estándar se mantiene en torno a:

a) -5º C
b) -10ºC
c) <u>-20ºC</u>
d) -40ºC

23.-Para una correcta descongelación del cadáver:

a) <u>se hará de forma paulatina en cámara de conservación y en sala a temperatura ambiente</u>
b) se sumergirá el cuerpo en agua caliente
c) se pondrá el cuerpo bajo una fuente de calor
d) ninguna de las anteriores

24.- Las preparaciones de cadáver que han sido congelados se utilizan:

a) en prácticas ordinarias con alumnos de primer ciclo
b) <u>se emplean en trabajos de postgrado y en cursos para profesionales de la salud</u>
c) solo se usan para Anatomía seccional
d) solo en actividades de muy corta duración, ya que no pueden volver a congelarse

25.- ¿Qué tipo de instrumento es una valva?:

a) una sierra pequeña
b) una tijera
c) <u>un separador</u>
d) una sonde rígida

26.- La pinza de mosquito en pequeño, se parece a:

a) <u>una pinza de Kocher</u>
b) una tijera
c) una pinza de disección
d) una valva

27.- En un instrumental básico de disección para abrir la piel, junto al bisturí daremos:

a) una pinza de Kocher
b) <u>una pinza de disección con dientes</u>
c) una pinza de disección sin dientes
d) un Farabeuf

28.- Los instrumentos de corte con filo pueden perderlo si se esterilizan:

a) con gas
b) con líquidos desinfectantes de esterilización en frio
c) <u>por calor con autoclave a vapor</u>
d) ninguno de estos procedimientos afecta al filo de corte.

29.- Después de efectuar una disección, en primer lugar, debemos:

a) esterilizar el instrumental en autoclave
b) sumergirlo en líquido antiséptico
c) <u>limpiarlos con cepillos y detergentes</u>
d) esterilizar el instrumental con gas

30.- El instrumental destinado a la preparación del cadáver:

a) <u>debe esterilizarse con frecuencia y siempre que se haya trabajado en un medio séptico</u>
b) se limpiará de la misma forma que el destinado a la disección del material fijado
c) solo se usará material desechable en estos casos
d) las hojas de bisturí, las sondas y las agujas de extracción empleadas se esterilizarán para ser reutilizados

31-Según el Real Decreto 664/1997, se entenderá por Microorganismo la siguiente definición:

a) Es un cultivo celular, que no es susceptible de originar infección, alergia o toxicidad.
<u>b) Es toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o de transferir material genético.</u>
c) Es el resultado del crecimiento «in vitro» de células obtenidas de organismos multicelulares.
d) Es toda entidad microbiológica, que no es capaz de reproducirse o de transferir material genético.

32-Según el R.D 488/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización de datos, el puesto de trabajo deberá tener una dimensión suficiente y estar acondicionado para:

a) Que el programa esté adaptado a la tarea.
b) <u>Que permitan los cambios de postura y movimientos del trabajo</u>
c) Que tenga dimensiones suficiente para las extremidades superiores.
d) Que sea accesible y poder regular el asiento.

33- Según el Estatuto de la Universidad de Sevilla, para todos los miembros de la comunidad universitaria son vinculantes:

a) Las resoluciones del Consejo Social.
b) <u>Las resoluciones del Consejo de Gobierno.</u>
c) Los acuerdos del Rector/a.
d) Las disposiciones de los órganos unipersonales de los Centros.

34- Respecto a los Vicerrectores/as, según el Estatuto de la Universidad de Sevilla:

a) <u>Los no claustrales pueden asistir con voz, pero sin voto a las reuniones del Claustro y todos los vicerrectores/as forman parte del Consejo de Gobierno.</u>
b) Forman parte del Claustro y del Consejo de Gobierno.
c) Forman parte del Consejo de Gobierno, pero no del Claustro, aunque pueden asistir con voz y voto a las reuniones del Claustro.
d) Los no claustrales pueden asistir con voz, pero sin voto a las reuniones del Claustro y no forman parte del Consejo de Gobierno.

35-Del total de vacantes ofertadas mediante convocatoria libre se reservará para su provisión por trabajadores/as con minusvalía, según el IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, un:

a) 4%
b) 2%
c) 8%
d) <u>3%</u>

36- El trabajador/a que sea adscrito a funciones de categoría superior, mientras desempeña está percibirá, según el IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía:

a) El salario base, el complemento de dicha categoría y el complemento de antigüedad de dicha categoría.
b) <u>Las retribuciones correspondientes al puesto temporalmente desempeñado.</u>
c) El salario base de dicha categoría y el resto de los complementos de su categoría profesional.
d) El salario base de dicha categoría y un complemento no absorbible con la diferencia retributiva.

37- Según la Guía Preventiva para empleados/as públicos de la Universidad de Sevilla, el área que lleva a cabo la evaluación de riesgos de lugares de trabajo, instalaciones y equipos es el:

a) Área de seguridad
b) Área de higiene industrial
c) Área de ergonomía
d) Área de psicosociología

38- Según la ficha de seguridad vial, prevención del accidente de trabajo in itínere, y de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿se entiende por accidente in itínere?:

a) Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.
b) Tendrá la consideración de accidente de trabajo el que sufra el trabajador al ir o volver del trabajo
c) Toda enfermedad que sufra el trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que se ejecute por cuenta ajena.
d) El de desplazarse de un centro de trabajo a otro en horario laboral

39- Según el Protocolo para la Prevención, Evaluación e Intervención en situación de acoso en la Universidad de Sevilla, los servicios de información y asesoramiento son:

a) La Comisión de Igualdad y el Comité de Conciliación, que actuará de forma coordinada.
b) Red de referentes de violencia de género.
c) El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Unidad de Igualdad, que actuarán coordinados.
d) El Comité de Seguridad y Salud y la Red de referente de violencia de género, que actuará de forma coordinada.

40.- Según el Protocolo para la Prevención, Evaluación e Intervención en situación de acoso en la Universidad de Sevilla, toda conducta no deseada relacionadas con el origen racial o étnico, religión o convicciones que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad o crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo es:

a) Acoso laboral.
b) Acoso por razón de sexo.
c) Acoso discriminatorio.
d) Acoso por orientación sexual.